

2023年

東京都エコ農産物生産履歴

(記入例)

【\*印は必ず記入すること(ただし、養液栽培の場合は「うち化学肥料分」は除く)】

\*生産者氏名 東京都栄子 (\*認証番号 555012)

\*認証区分

☒東京エコ25 ☐東京エコ50 ☐東京エコ100☐東京エコ25(養液) ☐東京エコ50(養液)

\*農産物名 ナス 品種名 千両2号

\*生産ほ場所在地 新宿区西新宿2-8-1

\* ☒露地 ☐施設

\*栽培面積 5 a

## 作業記録

| *月日   | 作業名   | 備考   |
|-------|-------|------|
|       | *播種   |      |
| 5月10日 | *定植   | 購入苗  |
| 6月10日 | *収穫開始 |      |
| 9月20日 | 収穫終了  | 検体収穫 |
| 4月5日  | 土壌消毒  |      |

## 販売出荷記録

| *月日   | *出荷先  | *出荷量<br>kg | うち認証マークを<br>使用した出荷量 kg |
|-------|-------|------------|------------------------|
| 6月20日 | JA直売所 | 40         | 40                     |
| 6月25日 | JA直売所 | 50         | 50                     |
| 6月28日 | JA直売所 | 60         | 60                     |
| 6月30日 | JA直売所 | 60         | 60                     |
| 合 計   |       | 210        | 210                    |

## 防除・施肥記録

| *月日            | 防 除                                                             |            |            |            |                                                          | *月日                                                                                                                                                         | 施 肥        |            |        |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|
|                | *農薬名                                                            | *希釈倍率<br>倍 | *使用量<br>kg | *散布液量<br>ℓ | *対象病虫害                                                   |                                                                                                                                                             | *肥料名       | *施肥量<br>kg | kg/10a | kg/10a |
| 4月5日           | D-D                                                             |            |            | 10         | ネコブセンチュウ                                                 | 4月5日                                                                                                                                                        | 牛ふんたい肥     | 500        |        |        |
|                | 注1:育苗期に使用した農薬 参照<br>炭酸水素ナトリウムは、天然物由来農薬のため、<br>カウントせず(認証要領別表4参照) |            |            |            |                                                          |                                                                                                                                                             | 油粕         | 30         | 3      | 0      |
|                |                                                                 |            |            |            |                                                          |                                                                                                                                                             | 発酵鶏糞       | 50         | 2      | 0      |
|                |                                                                 |            |            |            |                                                          |                                                                                                                                                             | マイルドユーキ888 | 75         | 12     | 5.4    |
| 苗購入            | ニテンピラム                                                          | 1回         |            |            |                                                          | ※10a当りの窒素施肥量<br>＝施肥量(kg)×窒素含有率(%)×(10a÷栽培面積(a))<br>窒素8% 内 化学物質由来の窒素 3.6%<br>・窒素施肥量(10a当り) 75kg×8%×(10a÷5a)=12kg<br>・うち化学肥料分(10a当り) 75kg×3.6%×(10a÷5a)=5.4kg |            |            |        |        |
|                | チオファネートメチル                                                      | 1回         |            |            | 注:農薬の使用量が「株単位」等で<br>決まっている場合は「●ml/株」や<br>「●g/株」等の表記もできます |                                                                                                                                                             |            |            |        |        |
|                | ピリフルキナゾン                                                        | 1回         |            |            |                                                          |                                                                                                                                                             |            |            |        |        |
|                | 炭酸水素ナトリウム                                                       | 1回         |            |            |                                                          |                                                                                                                                                             |            |            |        |        |
| 5月7日           | ブレバソンフロアブル5                                                     | 200        |            | 50ml/株     | ハモグリバエ類                                                  |                                                                                                                                                             |            |            |        |        |
| 農薬の使用回数 合計 5 回 |                                                                 |            |            |            |                                                          | 化学肥料由来窒素成分 合計 5.4 kg/10a                                                                                                                                    |            |            |        |        |

注: 作業記録は、必要事項を全て記入しているJA東京グループの帳票、または本票と同様の情報が記載された様式でも代用できます。

### 防除・施肥記録(続き)

| 防 除             |              |            |                                      |            |                | 施 肥                                                                                                   |            |            |                  |                    |
|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|
| *<br>月 日        | *<br>農 薬 名   | *希釈倍率<br>倍 | *使用量<br>kg                           | *散布液量<br>ℓ | *<br>対 象 病 害 虫 | *<br>月 日                                                                                              | *<br>肥 料 名 | *施肥量<br>kg | *窒素施肥量<br>kg/10a | *うち化学肥料分<br>kg/10a |
| 5月10日           | モスピラン粒剤      | -          | 0.3                                  | -          | アブラムシ          | 6月18日                                                                                                 | レオユーキL     | 30         | 4.8              | 4.2                |
| 5月20日           | ピラニカEW       | 2000       | 生物農薬のため、<br>カウントせず(認証<br>要領別表4参照)    |            |                | 7月19日                                                                                                 | 化成8号       | 30         | 4.8              | 4.8                |
| 6月18日           | ゼンターリ顆粒水和剤   | 1000       |                                      |            |                | 8月5日                                                                                                  | 尿素         | 5          | 4.6              | 4.6                |
| 7月19日           | フルピカフロアブル    | 2500       |                                      |            |                | 8月18日                                                                                                 | 硫安         | 10         | 4.2              | 4.2                |
| 8月5日            | コロマイト乳剤      | 1500       |                                      |            |                | 9月15日                                                                                                 | 硫安         | 10         | 4.2              | 4.2                |
| 8月18日           | パンチョTF顆粒水和剤  | 2000       | 天然物由来農薬の<br>ため、カウントせず<br>(認証要領別表4参照) |            |                | 窒素8% 内 化学物質由来の窒素 7%<br>・窒素施肥量(10a当り) 30kg×8%×(10a÷5a)=4.8kg<br>・うち化学肥料分(10a当り) 30kg×7%×(10a÷5a)=4.2kg |            |            |                  |                    |
| 9月1日            | ジャストミート顆粒水和剤 | 2500       |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
| 9月15日           | モスピラン顆粒水溶剤   | 3000       | 40ml                                 | 120        | アザミウマ類         | 慣行基準 40 kg に対して、<br>化学肥料由来の窒素量が<br>25%以上の削減となっています<br><br>○東京エコ25の上限値<br>慣行基準40kg×(100-25%)=30kg      |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                | 化学肥料由来窒素成分 合計 ( 27.4 ) kg/10a                                                                         |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
|                 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |
| 農薬の使用回数 合計 13 回 |              |            |                                      |            |                |                                                                                                       |            |            |                  |                    |

### 作業記録(続き)

| *<br>月 日 | 作業名 | 備考 |
|----------|-----|----|
|          |     |    |
|          |     |    |
|          |     |    |
|          |     |    |
|          |     |    |
|          |     |    |

記入しきれない場合には、  
別シートを追加して記載ください。

## 販売出荷記録(続き)

| *<br>月 日 | *<br>出 荷 先 | *出荷量<br>kg | うち認証マークを<br>使用した出荷量 kg |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 7月1日     | JA直売所      | 60         | 60                     |
| 7月3日     | 駅前マルシェ     | 45         | 45                     |
| 7月5日     | JA直売所      | 60         | 60                     |
| 7月5日     | 学校給食       | 20         | 0                      |
| 合 計      |            | 395        | 375                    |

# 生産履歴における農薬使用の記載に関する注意事項

- 東京都エコ農産物における「農薬の使用回数」は、前作の収穫終了後から「育苗に使用した農薬」と、「ほ場で使用した農薬」のうち、「化学合成農薬の有効成分」を数えます。

## 注1：育苗に使用した農薬の表示

- 育苗時に使用した農薬は、生産履歴に必ず記載してください。
- 販売されている苗には、「農薬の有効成分名」と「使用回数」が表示されています。ただし店舗に掲示されていたり、トレーに貼付されていたり、ホームページで確認が必要であったりと、表示方法は様々ですのでご注意ください。
- 知り合いから譲られた苗（農薬使用履歴の表示義務なし）を使用する場合なども、必ず農薬使用履歴を確認し、引き継いでください。
- ◎自分で育てた苗に使用した農薬や、苗の購入後、定植前までに使用した農薬の使用履歴は、ほ場で使用した農薬と同じように記載してください。

↓ 自家育苗の場合の記入例

作業記録

| *<br>月 日 | 作業名   | 備 考 |
|----------|-------|-----|
| 2月16日    | *播種   |     |
| 5月10日    | *定植   |     |
| 6月10日    | *収穫開始 |     |

※①

防除・施肥記録

| *<br>月 日 | 防 除         |            |            |            |          |
|----------|-------------|------------|------------|------------|----------|
|          | *<br>農 薬 名  | *希釈倍率<br>倍 | *使用量<br>kg | *散布液量<br>ℓ | *対象病害虫   |
| 4月5日     | D-D         |            |            | 10         | ネコブセンチュウ |
| 4月15日    | ベストガード粒剤    |            |            | 1g/株       | アブラムシ類   |
| 4月22日    | トップジンM水和剤   | 2000       |            |            | 灰色かび病    |
| 5月2日     | コルト顆粒水和剤    | 4000       |            | ※②         | コナジラミ類   |
|          | ハーモメイト水溶剤   | 1000       |            |            | うどんこ病    |
| 5月7日     | プレバソンフロアブル5 | 200        |            | 50ml/株     | ハモグリバエ類  |

※①：播種等の作業はこちらにご記入ください

※②：苗に散布した農薬の散布液量は、記入しなくて構いません

- 種子消毒に使用した農薬に関する注意

- ・購入する前に使用されていた農薬は、カウントしません
- ・種子の購入後に生産者が使用した農薬はカウントします

## 注２：農薬の「合計使用回数」の数え方

○この例では、４月５日のＤ－Ｄから９月１５日のモスピラン顆粒水溶剤までの間に、苗の購入前に使われていた４剤を含む **合計１４回 農薬を使用**していますが、「合計使用回数」の欄には「**１３回**」と記入しています。

○使用した農薬のうちパンチョＴＦ顆粒水和剤とジャストミート顆粒水和剤は、いずれも**有効成分が２つある混合剤**なので、農薬の使用回数はそれぞれ「**２回**」とカウントします。

○一方、炭酸水素ナトリウム（商品名：ハーモメイト水溶剤）とコロマイト乳剤は**天然物由来の農薬**、ゼンターリ顆粒水和剤は**生物農薬**なので、使用してもカウントしません。

カウントしない農薬については、**認証要領別表４**を参照してください。

○以上から、記入例に挙げたナスの農薬使用回数は

|          |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| ①        | 前作の収穫終了後に、ほ場の土壌消毒に使用した農薬 | １回                       |
| ＋        | ② 苗の購入前に使用されていた農薬        | ４回                       |
| ＋        | ③ 苗の購入後、定植前に使用した農薬       | １回                       |
| ＋        | ④ 定植後に使用した農薬             | ８回                       |
| ＋        | ⑤ 「④」のうち、有効成分が２つの混合剤     | ２回                       |
| －        | ⑥ 使用回数にカウントしない農薬         | ３回                       |
| ＝ 合計使用回数 |                          | <b><u>１３回</u></b> になります。 |